



Se stai cercando un mezzo di trasporto urbano comodo e pratico LINCE, il nuovo monopattino di JOHNSON, è quello che fa per te. Con un telaio in lega di alluminio progettato per offrire leggerezza, resistenza, eleganza ed affidabilità LINCE è un mezzo ecologico, ad emissioni zero che può rendere lo spostamento per le brevi distanze piacevole, comodo e rapido.

Dotato di un potente motore Brushless da 400 W e un sistema di alimentazione integrato all'avanguardia testato per verificarne autonomia, potenza, capacità di salita e robustezza è dotato di un computer che offre molteplici funzionalità, come le 3 velocità. Un vero piacere da guidare.

La potente luce anteriore a LED (inclinazione regolabile), la luce posteriore a LED di posizione e di stop e strisce di luci a LED laterali di 3 diversi colori (blu, rosso e verde che si alternano in sequenza prestabilita) garantiscono una elevata sicurezza anche durante la guida serale e notturna.

LINCE è adatto a diversi tipi di strade grazie ai suoi pneumatici da 10 pollici e al suo doppio ammortizzatore anteriore e posteriore, regolabile.

Monta freno a disco sia anteriore che posteriore, ampio display a LED con cui tenere sempre sotto controllo la velocità e l'indicatore livello batteria inoltre dispone anche di una presa USB utile per ricaricare vari tipi di dispositivi elettronici (es. cellulare), è dotato anche di telecomando per poterlo accendere, spegnere, inserire l'allarme con blocco ruota posteriore e funzione antipanico.

Facilmente ripiegabile per poterlo riporre anche in spazi molto piccoli, telaio in lega di alluminio per poter essere trasportato senza nessuna difficoltà grazie alla sua leggerezza e la larga pedana con grip antiscivolo lo rendono pratico ed indispensabile per muoversi in città.

LINCE è fornito anche di sellino removibile e di 2 ammortizzatori per goderti di una guida morbida e confortevole.

Il sellino può essere utilizzato SOLO in AREE PRIVATE ed è VIETATO l'uso in AREE PUBBLICHE.

La versatilità di LINCE è garantita anche dal manubrio che può essere regolato in altezza e richiuso.

Per un corretto utilizzo della batteria è consigliato ricaricarla tutte le volte che viene utilizzata, anche se non è scarica, prolungherà la sua resistenza e prestazione.

La protezione contro gli schizzi d'acqua di cui LINCE è dotato (grado IPX4) ne fanno un mezzo di trasporto innovativo ed irrinunciabile per la tua vita quotidiana.



If you are looking for a comfortable and practical means of urban transport LINCE, the new JOHNSON scooter is the one for you.

An ecological vehicle, with zero emissions that can make traveling for short distances pleasant, comfortable and fast.

Equipped with a powerful 400 W Brushless motor, 3 selectable speed levels (6-16-25 Km / h) and electric presence bell.

The powerful LED front light (adjustable inclination), the rear LED position and stop light and side LED light strips in 3 different colors (blue, red and green alternating in a predetermined sequence) guarantee a high level of safety even during evening and night driving.

LINCE is suitable for different types of roads thanks to its 10-inch inflatable tires and its double adjustable front and rear shock absorber.

It mounts both front and rear disc brake, large LED display with which to always keep speed under control and the battery level indicator also has a USB socket useful for recharging various types of electronic devices (eg mobile phone), it is equipped also remote control to be able to turn it on, turn off, arm the alarm with rear wheel lock and panic function

Easily foldable to be able to store it even in very small spaces, aluminum alloy frame to be transported without any difficulty thanks to its lightness and the large footboard with non-slip grip make it practical and indispensable for getting around the city.

LINCE is also supplied with a removable seat and 2 shock absorbers to enjoy a soft and comfortable ride.

The seat can ONLY be used in PRIVATE AREAS and it is FORBIDDEN to use it in PUBLIC AREAS.

The versatility of LINCE is also guaranteed by the handlebar that can be adjusted in height and closed.

For a correct use of the battery it is recommended to recharge it every time it is used, even if it is not discharged, it will prolong its resistance and performance.

The protection against water splashes that LINCE is equipped with (IPX4 grade) make it an innovative and indispensable means of transport for your daily life.



LINCE

FAMILY	E-SCOOTERS
CODE	LINC
COD. EAN	 8 008523 012786

DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

 Pneumatici con camera ad aria Ø 10 inch
Tires with air chamber

 Potenza motore **400w**
Motor power

 Batteria al Litio **36V 16Ah**
Lithium battery

 Garanzia batteria 6 mesi
Battery warranty 6 months

 Tempo di ricarica **6-8 H**
Charging time

 Carica batterie di tipo rapido con raffreddamento, switching
Rapid type battery charger with cooling, switching
INPUT: 100-240 V~ 50/60 Hz
Output: DC-42 V~ 2A

 Velocità **6/16/25 km/h**
Speeds

 Autonomia **75 km**
Distance

 Pendenza massima **20°**
Max grade ability

 Display digitale LED multifunzione
Presse USB
Multifunction LED digital display
USB socket

 Telecomando
Remote control

 Portata max **120 kg**
Max load

 Freni a disco anteriore e posteriore
Disc brake front and rear

 Luci anteriore e posteriore
Front and rear side lights

 Telaio in alluminio
Aluminium frame

 Altezza manubrio regolabile
Adjustable handlebar height

 Trazione posteriore
Rear-wheel drive

 Catarifrangenti laterali
Side reflectors

 2 ammortizzatori anteriori
2 front shock absorbers

 2 ammortizzatori posteriori regolabili
2 adjustable rear shock absorbers

 Campanello elettrico
Electric bell

 Resistente agli schizzi d'acqua
Resistant to water splashes **IPX4**

 Peso **18 kg** con sellino **20 kg**
Weight



Misure prodotto aperto

Master size

120 x 54 x 85/120 cm

Misure prodotto chiuso

Product size

120 x 25 x 40 cm

Misure master

Master size

125 x 31 x 37 cm

Peso master + prodotto

Master Weight + Product

23,8 Kg

Pezzi x pallet

Pieces for pallet

6

Colli x strato

Master for layer

6

Strati

Layers

1

Altezza pallet

Height pallet

150 cm

Peso pallet

Weight pallet

162kg

Container 20

Container 20

197 pz

Container 40

Container 40

400 pz

Container 40 HQ

Container 40 HQ

475 pz

Codice certificazione

Certification Code

FSD-A1

DISPLAY DIGITALE MULTIFUNZIONI CON PRESA USB

COMANDI PER LUCE E CAMPANELLO ELETTRICO



ALTEZZA MANUBRIO REGOLABILE

ALLARME CON BLOCCO
RUOTA POSTERIORE

SPEGNIMENTO
DISPLAY

FUNZIONE ANTIPANICO

ACCENSIONE
DISPLAY



STRISCIA DI LUCI A LED LATERALI



BLOCCO E SBLOCCO DEL MANUBRIO



LUCI POSTERIORE A LED DI POSIZIONE E STOP
DOPPIO AMMORTIZZATORE POSTERIORE REGOLABILE



FACILE DA RIPIEGARE
ANCHE IL MANUBRIO



CAVALLETTO LATERALE



KIT SELLINO AMMORTIZZATO
IN DOTAZIONE



FRENO A DISCO POSTERIORE



FRENO A DISCO ANTERIORE



LUCI ANTERIORE A LED, INCLINAZIONE REGOLABILE
MANUALMENTE

