



Potenza:  
**50 W**

**3**  
Velocità

Fisso  
Oscillante



Video dimostrativo  
Demonstration movie

## INOX 45



INOX 45 è la soluzione ideale per combattere il gran caldo e l'afa, permette di avere un flusso potente e costante di aria fresca. Design elegante dal look retrò, struttura in acciaio con finitura cromata, diametro di 45 cm, oscillazione orizzontale selezionabile, tre diverse velocità del flusso dell'aria regolabili, altezza di 55 cm, inclinazione regolabile verso l'alto o il basso, motore da 50W e ventola a 4 pale in alluminio fanno di INOX 45, il ventilatore da tavolo, compatto e versatile, che può essere facilmente trasportato ovunque grazie anche alla maniglia posteriore ed inserito in qualunque tipo di ambiente.



INOX 45 is the ideal solution to combat the heat and the heat, it allows you to have a powerful and constant flow of fresh air.

Elegant design with a retro look, steel structure with chromed finish, diameter of 45 cm, selectable horizontal oscillation, three different air flow speeds adjustable, height of 55 cm, inclination adjustable upwards or downwards, 50W motor and 4-blade aluminum fan make INOX 45, the compact and versatile table fan, which can be easily transported anywhere thanks to the rear handle and inserted in any type of environment.



GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER		
Size (mm)	Kg	Size (mm)	Pcs	Kg	Pcs	20	40	40HQ
590 x 160 x 455	4.2	590 x 160 x 455	1	4.2	36	590	1180	1467



# SCHEMA PRODOTTO PRODUCT DETAILS

## INOX45

FAMILY	VENTILATION
CODE	IN45
COD. EAN	8008523008765

CARATTERISTICHE	FEATURES
-----------------	----------

Potenza 50 W  
 Alimentazione 220 – 240 V~ 50 Hz  
 Ventilatore da tavolo in acciaio cromato  
 Altezza 53 cm  
 Ø 45 cm  
 3 velocità  
 Oscillante o fisso  
 Inclinazione variabile



Portata massima	m <sup>3</sup> /min	73,24
Potenza assorbita	W	48,29
Valore di servizio	m <sup>3</sup> /min (W)	1,52
Standard di misurazione per il valore di servizio	IEC 60879:1986 (corr. 1992)	
Consumo energetico in standby	W	0,00
Livello di potenza sonora	dB (A)	64,63
Massima velocità dell'aria	Metri/sec	3,20
Consumo di elettricità annuo	kWh/a	15,45

Power 50 W  
 Power supply 220 – 240 V~ 50 Hz  
 Table fan in chromed steel  
 Height 53 cm  
 Ø 45 cm  
 3 speeds  
 Oscillating or fixed  
 Variable inclination



Maximum capacity	m <sup>3</sup> /min	73,24
Power absorbed	W	48,29
Service value	m <sup>3</sup> /min (W)	1,52
Measurement standards for service value	IEC 60879:1986 (corr. 1992)	
Standby power consumption	W	0,00
Sound power level	dB (A)	64,63
Maximum air speed	Metri/sec	3,20
Annual electricity consumption	kWh/a	15,45

Dimensioni prodotto: Ø45 x Ø25 x 55 cm  
 Dimensioni imballo: 590 x 160 x 455 mm  
 Peso imballo + prodotto: 4.2 Kg  
 Pezzi x master: 1 pz  
 Dimensioni master: 590 x 160 x 455 mm  
 Peso master: 4.2 Kg  
 Pezzi x pallet: 36  
 Colli x strato: 9  
 Strati: 4  
 Altezza pallet: 197 cm  
 Peso pallet: 171 Kg  
 Container 20: 590 pz  
 Container 40: 1180 pz  
 Container 40 HQ: 1467 pz  
 Codice certificazione: FT-40MC

Product dimensions: Ø45 x Ø25 x 55 cm  
 Package dimensions: 590 x 160 x 455 mm  
 Packaging weight + product: 4.2 Kg  
 Master pieces: 1 pc  
 Master size: 590 x 160 x 455 mm  
 Master Weight: 4.2 Kg  
 Pieces for pallet: 36  
 Master for layer: 11  
 Layers: 4  
 Height pallet: 197 cm  
 Weight pallet: 171 Kg  
 Container 20: 590 pcs  
 Container 40: 1180 pcs  
 Container 40 HQ: 1467 pcs  
 Certification Code: FT-40MC



