



Video dimostrativo
Demonstration movie

LUSSO



LUSSO, di JOHNSON Elettrodomestici, è la soluzione ideale per combattere il gran caldo e l'afa, permette di avere un flusso potente e costante di aria fresca.

Con un design moderno ed elegante, struttura in acciaio e finitura cromata si adatta perfettamente al tuo arredo dandogli un tocco di "hi-tech style"

Diametro di 40 cm, oscillazione orizzontale selezionabile, tre velocità di ventilazione regolabili, base cilindrica appesantita per maggiore stabilità, altezza regolabile da un minimo di cm. 112 ad un massimo di cm. 168, potente motore da 50 W, inclinazione regolabile verso l'alto o il basso e ventola a 4 pale in alluminio fanno di LUSSO un ventilatore a colonna versatile adatto ad essere utilizzato in qualunque tipo di ambiente.

Inoltre grazie alla maniglia posteriore può essere facilmente spostato da un locale all'altro.



LUSSO, by JOHNSON Elettrodomestici, is the ideal solution to combat the heat and the heat, it allows you to have a powerful and constant flow of fresh air.

With a modern and elegant design, steel structure and chromed finish it adapts perfectly to your furniture giving it a touch of "hi-tech style"

40 cm diameter, horizontal oscillation selectable, three adjustable ventilation speeds, weighted cylindrical base for greater stability, height adjustable from a minimum of cm. 112 to a maximum of cm. 168, powerful 50 W motor, adjustable tilt up or down and 4-blade aluminum fan make LUXURY a versatile column fan suitable for use in any type of environment.

Furthermore, thanks to the rear handle, it can be easily moved from one room to another.



GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER		
Size (mm)	Kg	Size (mm)	Pcs	Kg	Pcs	20	40	40HQ
465 x 160 x 590	7.2	465 x 160 x 590	1	7.2	33	590	1180	1510



SCHEDA PRODOTTO PRODUCT DETAILS

LUSSO

FAMILY	VENTILATION
CODE	LUSSO
COD. EAN	8008523006709

CARATTERISTICHE	FEATURES
-----------------	----------

Potenza 50 W
Alimentazione 220 - 240V~ 50/60 Hz
Ventilatore in acciaio cromato
Altezza min 112 cm max 168 cm Ø 45 cm
3 velocità Oscillante o fisso
Inclinazione variabile
Base appesantita

Power 50 W
Power supply 220 - 240V~ 50/60 Hz
Chrome-plated steel fan
Height min 112 cm max 168 cm Ø 45 cm
3 speeds Oscillating or fixed
Variable inclination
Weighted base



Portata massima	m ³ /min	73,24
Potenza assorbita	W	48,29
Valore di servizio	m ³ /min (W)	1,52
Standard di misurazione per il valore di servizio	IEC 60879:1986 (corr. 1992)	
Consumo energetico in standby	W	0,00
Livello di potenza sonora	dB (A)	64,63
Massima velocità dell'aria	Metri/sec	3,20
Consumo di elettricità annuo	kWh/a	15,45



Maximum capacity	m ³ /min	73,24
Power absorbed	W	48,29
Service value	m ³ /min (W)	1,52
Measurement standards for service value	IEC 60879:1986 (corr. 1992)	
Standby power consumption	W	0,00
Sound power level	dB (A)	64,63
Maximum air speed	Metri/sec	3,20
Annual electricity consumption	kWh/a	15,45

Dimensioni prodotto: Ø45 x Ø40 x 106/165 cm
Dimensioni imballo: 465 x 160 x 590 mm
Peso imballo + prodotto: 7.2 Kg
Pezzi x master: 1 pz
Dimensioni master: 465 x 160 x 590 mm
Peso master: 7.2 Kg
Pezzi x pallet: 33
Colli x strato: 11
Strati: 3
Altezza pallet: 192 cm
Peso pallet: 257 Kg
Container 20: 590 pz
Container 40: 1180 pz
Container 40 HQ : 1510 pz
Codice certificazione: FD-40M

Product dimensions: Ø45 x Ø40 x 106/165 cm
Package dimensions: 465 x 160 x 590 mm
Packaging weight + product: 7.2 Kg
Master pieces: 1 pc
Master size: 465 x 160 x 590 mm
Master Weight: 7.2 Kg
Pieces for pallet: 33
Master for layer: 11
Layers: 3
Height pallet: 192 cm
Weight pallet: 157 Kg
Container 20: 590 pcs
Container 40: 1180 pcs
Container 40 HQ: 1510 pcs
Certification Code: FD-40M



OSCILLANTE O FISSO



INCLINAZIONE VARIABILE



