



Potenza:  
45 W

3  
Velocità

Fisso  
Oscillante

Timer



Video dimostrativo  
Demonstration movie

## TOWER



TOWER, di JOHNSON Elettrodomestici, è un ventilatore a colonna della potenza di 45W e un'altezza di 83 Cm. Grazie alle sue dimensioni contenutesi può sistemare anche in spazi ristretti e occupa di gran lunga meno spazio dei classici ventilatori a pala.

Con la sua estetica moderna è perfetto per essere inserito in qualsiasi ambiente: come uffici o semplicemente nei tradizionali locali di ogni abitazione.

TOWER genera un flusso d'aria fresca con 3 diversi livelli di ventilazione, oscillante o fisso ed è dotato di un timer da 0 a 2 ore.



TOWER, by JOHNSON Elettrodomestici, is a column fan with a power of 45W and a height of 83 cm.

Thanks to its small size, it can be placed even in narrow spaces and takes up far less space than classic blade fans.

With its modern aesthetic it is perfect to be placed in any environment: such as offices or simply in the traditional rooms of every home.

TOWER generates a flow of fresh air with 3 different ventilation levels, oscillating or fixed and is equipped with a timer from 0 to 2 hours.



GIFT BOX		MASTER CARTON			PALLET	CONTAINER		
Size (mm)	Kg	Size (mm)	Pcs	Kg	Pcs	20	40	40HQ
860 X 165 X160	2.5	860 X 165 X160	1	2.5	70	1288	2576	2900



# SCHEDA PRODOTTO PRODUCT DETAILS

## TOWER

FAMILY	VENTILATION
CODE	TOW
COD. EAN	8008523013554

CARATTERISTICHE	FEATURES
-----------------	----------

Potenza: 45W  
Alimentazione 220-240V~50/60Hz  
Altezza: 83cm  
Oscillante o fisso  
Timer: 0 - 2 ore  
3 velocità  
Super silenzioso  
Basso consumo energetico  
Colore: Bianco  
Spina italia

Power: 45W  
Power supply 220-240V~50/60Hz  
Height: 83cm  
Oscillating or fixed  
Timer: 0 - 2 hours  
3 speeds  
Super silent  
Low energy consumption  
Color: White  
Italian plug



Portata massima	m <sup>3</sup> /min	21,56
Potenza assorbita	W	31,60
Valore di servizio	m <sup>3</sup> /min (W)	0,68
Standard di misurazione per il valore di servizio	IEC 60879:1986 (corr. 1992)	
Consumo energetico in standby	W	0,00
Livello di potenza sonora	dB (A)	51,60
Massima velocità dell'aria	Metri/sec	2,40
Consumo di elettricità annuo	kWh/a	10,11



Maximum capacity	m <sup>3</sup> /min	21,56
Power absorbed	W	31,60
Service value	m <sup>3</sup> /min (W)	0,68
Measurement standards for service value	IEC 60879:1986 (corr. 1992)	
Standby power consumption	W	0,00
Sound power level	dB (A)	51,60
Maximum air speed	Metri/sec	2,40
Annual electricity consumption	kWh/a	10,11

Dimensioni prodotto: 220 x 220 x 830 mm  
Dimensioni imballo: 860 x 165 x 160 mm  
Peso prodotto: 2.1 Kg  
Peso imballo + prodotto: 2.5 Kg  
Pezzi per master: 1 pz  
Dimensioni master: 860 x 165 x 160 mm  
Peso master: 2.5 Kg  
Pezzi per pallet: 70 pz  
Colli per strato: 7  
Strati: 10  
Altezza pallet: 190 cm  
Peso pallet: 180 Kg  
Container 20: 1288 pz  
Container 40: 2576 pz  
Container 40HQ: 2900 pz  
Codice certificazione: SEMO

Product dimensions: 220 x 220 x 830 mm  
Package dimensions: 860 x 165 x 160 mm  
Product weight: 2.1 Kg  
Packaging weight + product: 2.5 Kg  
Master pieces: 1 pcs  
Master size: 860 x 165 x 160 mm  
Master Weight: 2.5 Kg  
Pieces for pallet: 70 pcs  
Master for layer: 7  
Layers: 10  
Height pallet: 190 cm  
Weight pallet: 180 Kg  
Container 20: 1288 pcs  
Container 40: 2576 pcs  
Container 40HQ: 2900 pcs  
Certification Code: SEMO

MANIGLIA POSTERIORE  
PER IL TRASPORTO



TASTIERA COMANDI



POWER  
45W

TIMER  
0-2h

3 SPEEDS

LEFT/RIGHT  
OSCILLATION

83  
cm



