


Riscaldamento Heating



2025/2026

Stufe
Heater

Termoventilatori
Fan heater

Scaldaletto
Electric blanket



JOHNSON Elettrodomestici s.r.l. Viale Kennedy, 596 - 21050 Marnate (Va) - Italy
Tel: +390331389007 Fax: +390331389027 sito: www.johnson.it e-mail : com@johnson.it

FUNGO inox gas

Stufa a gas
Gas heater



- Potenza 5 - 13 kW
- Bombola da 15 Kg
- Regolatore gas con tubo in dotazione made in Italy approvato IMQ
- Kit ruote per semplificare lo spostamento
- Ancoraggio a pavimento
- Consumo: 450 - 945 g/h
- Area riscaldata: 25 mq circa
- Accensione piezoelettrica
- Termocoppia
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico In caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Bruciatore in Acciaio inox
- Grande riflettore in alluminio
- Struttura in acciaio
- Alimentazione gas Propano o Butano
- Power 5 - 13 kW
- 15 kg gas cylinder
- Gas regulator with supplied tube made in Italy IMQ approved
- Wheels kit for easy movement
- Floor anchoring
- Consumption: 450 - 945 g/h
- Heated area: 25 sqm
- Piezoelectric ignition
- Thermocouple
- SAFETY: automatic turn-off system in case of appliance tilting
- Stainless steel burner
- Great aluminum reflector
- Steel structure
- Propane or Butane gas supply

Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			16,9		1
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 44,5 x 44 x 88,5		Pallet Pz 12

FUNGO gas

Stufa a gas
Gas heater



- Potenza 5 - 13 kW
- Bombola da 15 Kg
- Regolatore gas con tubo in dotazione made in Italy approvato IMQ
- Kit ruote per semplificare lo spostamento
- Ancoraggio a pavimento
- Consumo: 450 - 945 g/h
- Area riscaldata: 25 mq circa
- Accensione piezoelettrica
- Termocoppia
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Bruciatore in Acciaio inox
- Grande riflettore in alluminio
- Verniciatura a polvere resistente agli agenti atmosferici
- Alimentazione gas Propano o Butano
- Power 5 - 13 kW
- 15 kg gas cylinder
- Gas regulator with supplied tube made in Italy IMQ approved
- Wheels kit for easy movement
- Floor anchoring
- Consumption: 450 - 945 g/h
- Heated area: 25 mq
- Piezoelectric ignition
- Thermocouple
- SAFETY: automatic turn-off system in case of appliance tilting
- Stainless steel burner
- Great aluminum reflector
- Powder coating resistant to atmospheric agents
- Propane or Butane gas supply

Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			16,9		1
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 44,5 x 44 x 88,5		Pallet Pz 12

KAMINO

Stufa infrarossi a gas GPL
Infrared LPG gas heater



- 3 livelli di potenza 1,5 / 2,8 / 4,1 kw
- Regolatore gas con tubo in dotazione made in Italy approvato IMQ
- Accensione piezoelettrica
- Maniglie e ruote per il trasporto
- Dispositivo di sicurezza per l'interruzione automatica del gas in caso di spegnimento accidentale
- Dispositivo di sicurezza per l'interruzione automatica del gas se l'anidride carbonica nell'ambiente supera l'1,5%
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico In caso di ribaltamento dell'apparecchio

- 3 power levels 1,5 / 2,8 / 4,1 kw
- Gas regulator with supplied tube made in Italy IMQ approved
- Piezoelectric ignition
- Transport handles and wheels
- Safety device for automatic gas cut-off in case of accidental shutdown
- Safety device for automatic gas interruption if the carbon dioxide in the environment exceeds 1.5%
- SAFETY: automatic turn-off system in case of appliance tilting

Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			8,8		1
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 45 x 38,5 x 75,5		Pallet Pz 18

STUFA

Caminetto elettrico ventilato
Electric ventilated fireplace



- Potenza 1200 - 1900 W
- 2 potenze di riscaldamento ventilato
- Altezza 50 cm
- Termostato regolabile
- Lunghezza cavo di 140 cm
- Effetto fiamma realistico
- Protezione anti-surriscaldamento
- Alta efficienza termica
- Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento

- Power 1200 - 1900 W
- 2 fan heating powers
- Height 50 cm
- Adjustable thermostat
- Cable length 140 cm
- Realistic flame effect
- Anti-overheat protection
- High thermal efficiency
- Automatic shutdown system in case of overturning

Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			4		1
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 42 x 25 x 48		Pallet Pz 24

CHALLOR


Fungo elettrico con resistenza in fibra di carbonio
Electric patio heater with carbon fiber tube

Potenza:
**1000W
-
2000W**

**CARBON
FIBER**

INOX

**Altezza
190-210cm**



- Potenza 1000 - 2000 W
- Basso consumo, ad alta efficienza energetica
- Rispetta l'ambiente senza emissioni di CO₂
- Calore istantaneo
- Struttura in acciaio
- Altezza regolabile 190 - 210 cm
- Durata lampada 5000 ore
- Solo per uso esterno
- Protezione agli agenti atmosferici IP24
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico
In caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Lunghezza cavo alimentazione 2 m

- Power : 1000 - 2000 W
- Low power consumption, high energy efficiency
- Respect the environment without CO₂ emissions
- Instant heat
- Steel structure
- Height adjustable 190 - 210 cm
- Lamp life 5000 hours
- Only for external use
- Protection against atmospheric agents IP24
- SAFETY: automatic turn-off system in case of
appliance tilting
- Power cable length 2 m

Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			14,3		1
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm	8 008523 011703	Pallet Pz 12
			60 x 60 x 46		


VESUVIO

Fungo elettrico con resistenza alogena
Electric patio heater with halogen resistance

Potenza:
1500 W

HALOGEN

**Altezza
195cm**



- Potenza 1500 W
- Basso consumo, ad alta efficienza energetica
- Durata lampada 5000 ore
- Rispetta l'ambiente senza emissioni di CO₂
- Calore istantaneo
- Struttura in metallo verniciato nero
- Altezza 195 cm
- Solo per uso esterno
- Protezione agli agenti atmosferici IP34
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico
In caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Lunghezza cavo alimentazione 1,2 m

- Power 1500 W
- Low power consumption, high energy efficiency
- Lamp life 5000 hours
- Respect the environment without CO₂ emissions
- Instant heat
- Structure in black painted metal
- Height 195 cm
- Only for external use
- Protection against atmospheric agents IP34
- SAFETY: automatic turn-off system in case of
appliance tilting
- Power cable length 1,2 m

Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			10,2		1
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm	8 008523 011710	Pallet Pz 12
			56 x 54 x 38		

SOLAR

Termoventilatore e ventilatore con controllo wifi
Fan heater and fan with wifi control

- Potenza 1000 - 2000 W
- Temperatura regolabile tramite app Tuya (4°-45°)
- Timer 1- 7 ore
- 4 velocità e 2 livelli di potenza
- Timer giornaliero e settimanale (solo tramite app Tuya)
- Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento
- Connessione WI-FI in remoto con l'applicazione Tuya
- Power 1000 - 2000 W

- Temperature adjustable via Tuya app (4°-45°)
- 1-7 hour timer
- 4 speeds and 2 power levels
- Daily and weekly timer (only via Tuya app)
- Automatic shutdown system in case of overturning
- Remote WI-FI connection with Tuya application



100 - 120 cm



con app



65 cm

Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm	EAN	Master Carton Pz	Pallet Pz
			5	43,5 x 33 x 43,5		1	16

ELIO

Stufa in fibra di carbonio
Carbon fiber heater

- Potenza 550 - 1100 W
- Basso consumo, alta efficienza termica
- Diametro 41 cm
- 2 potenze di riscaldamento
- Altezza regolabile 105 - 124 cm
- Timer 0 - 60 minuti
- Oscillazione orizzontale
- Inclinazione regolabile
- Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento
- Maniglia di trasporto

- Power 1100 W
- Low consumption, high thermal efficiency
- Diameter 41 cm
- 2 heating powers
- Adjustable height 105 - 124 cm
- Timer 0 - 60 minutes
- Horizontal oscillation
- Adjustable inclination
- Automatic switch-off system in case of overturning
- Carry handle



105 - 124 cm



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm	EAN	Master Carton Pz	Pallet Pz
			4	40 x 34,5 x 38,5		1	0

HELIOS

Stufa in fibra di carbonio
Carbon fiber heater

- Potenza 500 - 1000 W
- Basso consumo, alta efficienza termica
- Diametro 45 cm
- 2 potenze di riscaldamento
- Altezza regolabile 115 - 140 cm
- Timer 0 - 60 minuti
- Funzione no stop
- Inclinazione regolabile
- Oscillazione automatica selezionabile
- Parabola riflettente e griglia in metallo
- Maniglia di trasporto

- Power 500 - 1000 W
- Low consumption, high thermal efficiency
- Diameter 45 cm
- 2 heating powers
- Height adjustable 115 - 140 cm
- Timer 0 - 60 minutes
- Non-stop function
- Adjustable angle
- Selectable automatic swing
- Reflector and metal grille
- Carry handle



115 - 140 cm



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm	EAN	Master Carton Pz	Pallet Pz
			4,5	48 x 36,5 x 37,5		1	24

PARABOLA45

Stufa in fibra di carbonio
Carbon fiber heater



- Potenza 500 - 1000 W
- Basso consumo energetico, alta efficienza termica
- Diametro 45 cm
- Timer 0 - 60 minuti
- Inclinazione regolabile
- Oscillazione automatica selezionabile
- Altezza 65 cm
- Parabola riflettente e griglia in metallo
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento
- Maniglia di trasporto

- Power 500 - 1000 W
- Low energy consumption, high thermal efficiency
- Diameter 45 cm
- Timer 0 - 60 minutes
- Adjustable angle
- Selectable automatic swing
- Height 65 cm
- Reflector and metal grille
- SAFETY: automatic turn-off system in case of appliance tilting
- Carry handle



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			2,5		1
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 46 x 26 x 50		Pallet Pz 24


PARABOLA30

Stufa in fibra di carbonio
Carbon fiber stove



- Potenza 300 - 600 W
- Basso consumo energetico, alta efficienza termica
- Diametro 30 cm
- Inclinazione regolabile
- Altezza 40 cm
- Parabola riflettente e griglia in metallo
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio

- Power 300 - 600 W
- Low energy consumption, high thermal efficiency
- Diameter 30 cm
- Adjustable angle
- Height 40 cm
- Reflector and metal grille
- SAFETY: automatic turn-off system in case of appliance tilting



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			1,5		1
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 23,5 x 23,5 x 40		Pallet Pz 75

CARBONIO

Stufa in fibra di carbonio
Carbon fiber heater

Potenza:
**450W
-
900W**

**CARBON
FIBER**

**Fisso
Oscillante**

**Altezza
70cm**



- Potenza 450 - 900 W
- Basso consumo, alta efficienza termica
- Oscillazione automatica di 70°
- Maniglia integrata
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento
- Interruttore per 2 livelli di potenza
- Parabola riflettente e griglia in metallo cromata

- Power 450 – 900 W
- Low consumption high energy efficiency
- Automatic swinging at 70° angle
- Integrated handle
- SAFETY: automatic turn-off system in case of appliance tilting
- Switch to select 2 power levels
- Reflective mirror and chromed metal grille

Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			2,5		1
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 29 x 16,5 x 71	8 008523 012182	Pallet Pz 54

ENERGY

Stufa in fibra di carbonio
Carbon fiber heater

Potenza:
**450W
-
900W**

**CARBON
FIBER**

**Fisso
Oscillante**

**Altezza
70cm**



- Potenza 450 – 900 W
- Basso consumo, alta efficienza termica
- 2 elementi riscaldanti indipendenti per 2 potenze
- Oscillazione automatica selezionabile
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento
- Corpo in plastica termoresistente con maniglia integrata
- Parabola riflettente cromata e griglia protettiva

- Power 450 – 900 W
- Low consumption, high thermal efficiency
- 2 independent heating elements for 2 powers
- Selectable automatic oscillation
- SAFETY: automatic shutdown system in the event of the appliance tipping over
- Heat-resistant plastic body with integrated handle
- Chrome-plated reflector and protective grille

Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			2,2		1
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 31 x 16,5 x 70,5	8 008523 012236	Pallet Pz 51

OLA

Stufa alogena
Halogen heater



Potenza:
400W
800W
1200W

Fisso
Oscillante

HALOGEN

Altezza
51cm



- Potenza 400 - 800 - 1200 W
- 3 elementi riscaldanti indipendenti per 3 potenze
- Oscillazione automatica selezionabile
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Corpo in plastica termoresistente con maniglia integrata
- Parabola riflettente cromata e griglia protettiva

- Power 400 - 800 - 1200 W
- Independent heating elements for 3 powers
- Automatic tilt
- SAFETY: automatic turn-off system in case of appliance tilting
- Heat resistant plastic body, with integrated handle
- Reflective chromium plated and protective grille



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			1,9 Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 32 x 12,5 x 53	 8 008523 007553	1 Pallet Pz 84

SOLE

Stufa al quarzo
Quartz heater



Potenza:
400W
800W
1200W

Fisso
Oscillante

QUARTZ

Altezza
51cm



- Potenza 400 - 800 - 1200 W
- 3 elementi riscaldanti indipendenti per 3 potenze
- Oscillazione automatica selezionabile
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Corpo in plastica termoresistente con maniglia integrata
- Parabola riflettente cromata e griglia protettiva

- Power 400 - 800 - 1200 W
- 3 independent heating elements for 3 powers
- Automatic tilt
- SAFETY: automatic turn-off system in case of appliance tilting
- Heat resistant plastic body, with integrated handle
- Reflective chromium plated and protective grill



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			1,8 Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 32,3 x 12,7 x 52	 8 008523 012229	1 Pallet Pz 84

WALL

Termoventilatore a parete
Wall mounted fan heater

Potenza:
**1000W
2000W**

LED

Timer



- Potenza 1000 - 2000 W
- Timer giornaliero 12 ore
- Possibilità di programmazione: 24 ore, giorno e settimana di accensione
- 2 potenze di riscaldamento
- Modalità finestra aperta
- Display LED digitale
- Alta efficienza termica
- Filtro antipolvere
- Riscalda fino a 20 m²
- Power 1000 - 2000 W
- 12 hour daily timer
- Programming possibilities: 24 hours, day and week of switching on
- 2 heating powers
- Open window mode
- Digital LED display
- High thermal efficiency
- Dust filter
- Heats up to 20 m²



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			4,5		4
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 72,5 x 14 x 47	8 008523 013684	Pallet Pz 96

ARIAKLIMA

Stufa al quarzo ventilata
Quartz ventilated stove

Potenza:
**400W
800W
1200W**

QUARTZ

FAN

Altezza
55cm



- Potenza max 1200 W
- 3 modalità di riscaldamento 400 - 800 - 1200 W
- Protezione contro il surriscaldamento
- Stop automatico di sicurezza antiribaltamento
- Temperatura regolabile
- Ventola irradia calore
- Corpo in metallo verniciato con laterali in plastica termoresistente
- Maniglie integrate
- Parabola riflettente cromata e griglia protettiva
- Max power 1200 W
- 3 heating modes 400 - 800 - 1200 W
- Overheating protection
- Automatic rollover safety stop
- Adjustable temperature
- Fan radiates heat
- Painted metal body with heat-resistant plastic sides
- Integrated handles
- Chromed reflective parabola and protective grid

Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			4,5		4
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 59,2 x 14,2 x 52,4	8 008523 013110	Pallet Pz 40

INFERNO

Stufa al quarzo ventilata
Quartz ventilated stove

Potenza:
800W
-
1600W

QUARTZ



- Potenza 800 - 1600 W
- 4 Tubi al quarzo
- Ventilazione indipendente
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Struttura in metallo verniciato con laterali in plastica termoresistente e maniglie integrate
- Parabola riflettente cromata e griglia protettiva

- Power 800 - 1600 W
- 4 Quarz tubes
- Independent ventilation
- SAFETY: automatic turn-off system in case of appliance tilting
- Painted metal structure with heat-resistant plastic sides and integrated handles
- Chromed reflective parabola and protective grid



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			2,1		4
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm	8 008523 011437	Pallet Pz
			44,5 x 12 x 38,5		80

FIAMMA

Stufa al quarzo
Quartz heater

Potenza:
400W
-
800W

QUARTZ

Altezza
35cm



- Potenza 400 - 800 W
- 2 elementi riscaldanti indipendenti per 2 potenze
- Base d'appoggio richiudibile
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Corpo in plastica termoresistente con maniglia integrata
- Parabola riflettente cromata e griglia protettiva

- Power 400 - 800 W
- 2 independent heating elements for 2 powers
- Re-closable support base
- SAFETY: automatic turn-off system in case of appliance tilting
- Heat resistant plastic body, with integrated handle
- Reflective chromium plated and protective grill



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			0,9		8
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm	8 008523 006556	Pallet Pz
			26 x 8,5 x 37		192

QUARZ-FAN

Stufa al quarzo ventilata
Quartz ventilated stove

Potenza:
400W
800W
1200W

QUARTZ

FAN



**INSTALLAZIONE ANCHE
A PARETE**



- Potenza 400 - 800 - 1200 W
- 3 elementi riscaldanti indipendenti per 3 potenze
- Ventola
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Struttura in metallo verniciato con laterali in plastica termoresistente e maniglia integrata
- Parabola riflettente cromata e griglia protettiva
- Opzione con possibilità di fissaggio a parete

- Power 400 - 800 - 1200 W
- 3 independent heating elements for 3 powers
- Fan
- SAFETY: automatic turn-off system in case of appliance tilting
- Painted metal structure with heat-resistant plastic sides and integrated handle
- Chromed reflective parabola and protective grid
- Option with the possibility of wall fixing

Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			1,8		6
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 48,5 x 19,5 x 24	8 008523 011581	Pallet Pz 90

TRIX

Stufa al quarzo
Quartz heater

Potenza:
400W
800W
1200W

QUARTZ



- Potenza 400 - 800 - 1200 W
- 3 elementi riscaldanti indipendenti per 3 potenze
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Struttura in metallo verniciato con laterali in plastica termoresistente e maniglia integrata
- Parabola riflettente cromata e griglia protettiva

- Power 400 - 800 - 1200 W
- 3 independent heating elements for 3 powers
- SAFETY: automatic turn-off system in case of appliance tilting
- Painted metal structure with heat-resistant plastic sides and integrated handle
- Chromed reflective parabola and protective grid

Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			1,3		6
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 50 x 14 x 25,5	8 008523 011079	Pallet Pz 108

EMPIRE

Termoventilatore oscillante con resistenza ceramica
Oscillating fan heater with ceramic resistance

Potenza:
2000 W

Temperatura
Regolabile

2 FAN

**Fisso
Oscillante**



H 86 cm

- Potenza 1450 - 2000 W
- Basso consumo a risparmio energetico
- Interruttore generale ON/OFF
- 2 livelli di potenza selezionabili
- Oscillazione automatica selezionabile
- Timer 0 - 8 h
- Rilevazione della temperatura dell'ambiente con lettura digitale
- Impostazione della temperatura ambiente solo da telecomando
- Display a led, comandi touch e telecomando
- Elementi riscaldanti in ceramica
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- SICUREZZA: sistema anti surriscaldamento

- Power 1450 - 2000 W
- Low energy saving consumption
- ON/OFF main switch
- 2 selectable power levels
- Selectable automatic oscillation
- 0 - 8 h timer
- Detection of room temperature with digital reading
- Setting of room temperature only from remote control
- LED display, touch controls and remote control
- Ceramic heating elements
- SAFETY: automatic switch-off system in case of overturning of the appliance
- SAFETY: anti-overheating system

Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			3,6		1
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm		Pallet Pz
			55 x 17 x 18,5		80

ZONDA

Termoventilatore oscillante con resistenza ceramica
Oscillating fan heater with ceramic resistance

Potenza:
2000 W

CERAMIC

FAN



H 65 cm

- Potenza 1300 - 2000 W
- Basso consumo a risparmio energetico
- 2 livelli di potenza selezionabili
- Oscillazione automatica selezionabile
- Termostato regolabile
- Altezza 65 cm
- Effetto fiamma realistico
- Alta efficienza termica
- Elementi riscaldanti in ceramica
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- SICUREZZA: sistema anti surriscaldamento

- Power 1300 - 2000 W
- Low energy saving consumption
- 2 selectable power levels
- Selectable automatic oscillation
- Adjustable thermostat
- Height 65 cm
- Realistic flame effect
- High thermal efficiency
- Ceramic heating elements
- SAFETY: automatic switch-off system in case of overturning of the appliance
- SAFETY: anti-overheating system

Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			1,9		1
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm		Pallet Pz
			68,5 x 17 x 18		90

FAVONIO

Termoventilatore con resistenze in ceramica
Fan heater with ceramic resistance

Potenza:
**800W
-
1500W**

Temperatura
Regolabile


FAN

CERAMIC

Altezza
29cm

- Potenza 800 - 1500 W
- 2 elementi riscaldanti in ceramica a basso consumo
- Ventilazione
- Termostato regolabile
- Spia luminosa e maniglia integrata
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- SICUREZZA: sistema anti surriscaldamento

- Power 800 - 1500 W
- 2 low consumption ceramic heating elements
- Ventilation
- Adjustable thermostat
- Warning light and integrated handle
- SAFETY: automatic shutdown system in the event of the appliance overturning
- SAFETY: anti overheating system



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			1,6		6
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 22,5 x 17 x 29,5	8 008523 013905	Pallet Pz 144

KALDO

Termoventilatore da presa in ceramica
Ceramic socket fan heater

Potenza:
500 W

Temperatura
Regolabile


FAN

CERAMIC


Timer

Altezza
10cm

- Potenza 500 W
- Elemento riscaldante in ceramica a basso consumo
- Distribuzione calore 30 metri cubi
- 2 selezioni di velocità ventola
- Temperatura regolabile a gradi con lettura digitale
- SICUREZZA: sistema anti surriscaldamento
- Timer digitale integrato
- Display a led
- Possibilità di rotazione della spina
- Interruttore ON/OFF

- Power 500 W
- Low consumption ceramic heating element
- 30 cubic meters heat distribution
- 2 fan speed selection
- Temperature adjustable in degrees with digital reading
- SAFETY: system against overheating
- Built-in digital timer
- Led display
- Possibility of plug rotation
- ON / OFF switch



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			0,5		6
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 12,5 x 13 x 20	8 008523 011994	Pallet Pz 384

CLOCK

Termoventilatore
Fan heater

Potenza:
2000 W

Temperatura
Regolabile

Timer



H 29 cm

- Potenza 1000 - 2000 W
- Termostato regolabile
- Maniglia integrata
- Ventilazione
- Timer 24 ore
- Sicurezza anti surriscaldamento

- Power 1000 - 2000 W
- Adjustable thermostat
- Integrated handle
- Ventilation
- 24 hours timer
- Overheating safety



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			1,5		6
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 22,5 x 14,5 x 29,5		Pallet Pz 108

SCIROCCO

Termoventilatore
Fan heater

Potenza:
1000W - 2000W

Temperatura
Regolabile



H 28 cm

- Potenza 1000 - 2000 W
- Termostato regolabile
- Spia luminosa
- Maniglia integrata
- Ventilazione
- Aria tiepida 900 - 1000 W
- Aria calda 1800 - 2000 W
- SICUREZZA: sistema anti surriscaldamento

- Power 1000 - 2000 W
- Adjustable thermostat
- Warning light
- Integrated handle
- Ventilation
- Medium heat 900 - 1000 W
- Hot air 1800 - 2000 W
- SAFETY: system against overheating



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			1,1		8
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 19,3 x 14 x 25		Pallet Pz 144

LINEA

Termoventilatore
Fan heater

Potenza:
1000W
-
2000W

Temperatura
Regolabile



- Potenza 1000 - 2000 W
- Termostato regolabile
- Spia luminosa
- Maniglia integrata
- Ventilazione
- Aria tiepida 1000 W
- Aria calda 2000 W
- SICUREZZA: sistema anti surriscaldamento
- Utilizzabile in verticale e in orizzontale

- Power 1000 - 2000 W
- Adjustable thermostat
- Warning light
- Integrated handle
- Fresh air
- Medium heat 1000 W
- Hot air 2000 W
- SAFETY: system against overheating
- Use vertically and horizontally



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			1,2		6
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 25 x 12,5 x 24,5	8 008523 011062	Pallet Pz 198

TONDO

Termoventilatore
Fan heater

Potenza:
1000W
-
2000W

Temperatura
Regolabile



- Potenza 1000 - 2000 W
- Termostato regolabile
- Spia luminosa
- Maniglia integrata
- Ventilazione
- Aria tiepida 900 -1000 W
- Aria calda 1800 -2000 W
- SICUREZZA: sistema anti surriscaldamento

- Power 1000 - 2000 W
- Adjustable thermostat
- Warning light
- Integrated handle
- Fresh air
- Medium heat 900 -1000 W
- Hot air 1800 -2000 W
- SAFETY: system against overheating



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			1		8
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 23,5 x 14 x 27	8 008523 004880	Pallet Pz 224

KONVECTOR

Termoconvettore
Heat convector

Potenza:
**750W
1250W
2000W**

Temperatura
Regolabile



H 43 cm

H 70 cm

- Potenza 750 - 1250 - 2000 W
- Adatto per luoghi pubblici e di transito
- Tre livelli di potenza selezionabili
- Sistema di diffusione uniforme dell'aria tramite ventilazione indipendente
- Interruttore luminoso
- SICUREZZA: sistema anti surriscaldamento
- Utilizzabile a pavimento
- Termostato regolabile
- Spia luminosa
- Maniglie integrate

- Power 750 - 1250 - 2000 W
- Suitable for public and transit areas
- Three levels of selectable power
- Regular air diffusion system by independent ventilation
- Luminous switch
- SAFETY: system against overheating
- Can be used on the floor
- Adjustable thermostat
- Warning light
- Integrated handles



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			4,5		1
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 72,5 x 14 x 47	8 008523 011758	Pallet Pz 32

LIBECCIO

Termoconvettore
Heat convector

Potenza:
**750W
1250W
2000W**

Temperatura
Regolabile



H 39 cm

H 55 cm

- Potenza 750 - 1250 - 2000 W
- Adatto per luoghi pubblici e di transito
- Tre livelli di potenza selezionabili
- Interruttori luminosi
- SICUREZZA: sistema anti surriscaldamento
- Utilizzabile a pavimento
- Termostato regolabile
- Maniglie integrate

- Power 750 - 1250 - 2000 W
- Suitable for public and transit areas
- Three levels of selectable power
- Luminous switches
- SAFETY: system against overheating
- Can be used on the floor
- Adjustable thermostat
- Integrated handles



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			2,1		1
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 57 x 13,5 x 40	8 008523 013912	Pallet Pz 60

THERMO 11 plus

Radiatore a olio
Oil radiator

Potenza:
1000W
1500W
2500W

Temperatura
Regolabile

FAN

Timer



- Potenza 1000 - 1500 - 2500 W
- Convenzione efficace grazie agli 11 elementi e alla ventola
- Termostato temperatura regolabile
- Facile da spostare grazie alle 4 ruote e alla maniglia
- Avvolgicavo
- Indicatore luminoso
- Sistema di sicurezza
- Timer 24 ore
- Ventola per migliore diffusione del calore

- Power 1000 - 1500 - 2500 W
- Effective convection thanks to the 11 elements and the fan
- Adjustable temperature thermostat
- Easy to move thanks to the 4 wheels and handle
- Cable winder
- Indicator light
- Security system
- 24 hour timer
- Fan for better heat diffusion

Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm	EAN	Master Carton Pz	Pallet Pz
			12,4	53,5 x 16 x 66	8 008523 012267	1	27

THERMO 9

Radiatore a olio
Oil radiator

Potenza:
2000 W

Temperatura
Regolabile



- Potenza 800 - 1200 - 2000 W
- Convenzione efficace grazie ai 9 elementi riscaldanti
- Termostato temperatura regolabile
- Struttura in metallo
- Facile da spostare grazie alle 4 ruote e alla maniglia integrata
- Avvolgicavo
- Indicatore luminoso
- Sistema di sicurezza

- Power 800 - 1200 - 2000 W
- Effective convection thanks to the 9 heating elements
- Adjustable temperature thermostat
- Metal structure
- Easy to move thanks to the 4 wheels and the integrated handle
- Cable reels
- Light indicator
- Safety system

Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm	EAN	Master Carton Pz	Pallet Pz
			10,1	45,5 x 16 x 66,5	8 008523 012250	1	33

THERMO-MINI

Radiatore a olio
Oil radiator

Potenza:
800 W

Temperatura
Regolabile




- Potenza 800 W
- Convenzione efficace grazie ai 7 elementi riscaldanti
- Termostato temperatura regolabile
- Facile da spostare grazie alla maniglia integrata
- Indicatore luminoso
- Sistema di sicurezza

- Power 800 W
- Effective convection thanks to the 7 heating elements
- Adjustable temperature thermostat
- Easy to move thanks to the integrated handle
- Light indicator
- Safety system

Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm	EAN	Master Carton Pz	Pallet Pz
			4	36,5 x 13 x 42,3	8 008523 012243	1	68

SOFFICE

Scaldamani ricaricabile
Rechargeable hand warmer



- Potenza 500 W
- Ricarica veloce: 15 minuti
- LED indicatore ricarica
- Riscalda per 4 - 8 ore
- Superficie soffice e morbida
- Spegnimento automatico
- Termostato di sicurezza
- Dispositivo di protezione per eccessiva pressione in ricarica
- 4 colori: rosso - rosa - grigio - marrone

- Power 500 W
- Fast charging: 15 minutes
- LED charging indicator
- Heat for 4 - 8 hours
- Soft and soft surface
- Automatic shutdown
- Safety thermostat
- Excessive pressure protection device when refilling
- 4 colors: red - pink - gray - brown



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			1,5 Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 26 x 7 x 20	 8 008523 013424	8 Pallet Pz 384

MORBIDOSO

Scaldamani ricaricabile
Rechargeable hand warmer



- Potenza 500 W
- Riscalda per 3 - 4 ore
- Superficie soffice e morbida
- Spegnimento automatico
- Termostato di sicurezza
- 4 stampe

- Power 500 W
- Heats for 3 - 4 hours
- Soft and fluffy surface
- Automatic switch-off
- Safety thermostat
- 4 prints



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			1,5 Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 25 x 6 x 17	 8 008523 013950	8 Pallet Pz 395

KALDINO

Scaldino ricaricabile
Rechargeable warmer

Potenza:
550 W

Ricarica
in
4 minuti



- Potenza : 550 W
- Ricarica in 4 minuti
- Riscaldamento per 3 ore
- Spia luminosa
- Cavo di alimentazione asportabile
- Custodia in tessuto
- Termostato di sicurezza

- Power : 550 W
- 4 min charging
- 3 hours heating
- Light indicator
- Detachable power cable
- Cloth case
- Safety thermostat



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			1,1		8
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 20 x 5 x 22,5	8 008523 007508	Pallet Pz 448

OTTI

Scaldino ricaricabile
Rechargeable warmer

Potenza:
550 W

Ricarica
in
4 minuti



- Potenza : 550 W
- Ricarica in 4 minuti
- Riscaldamento per 3 ore
- Spia luminosa
- Cavo di alimentazione asportabile
- Custodia in tessuto
- Termostato di sicurezza

- Power : 550 W
- 4 min charging
- 3 hours heating
- Light indicator
- Detachable power cable
- Cloth case
- Safety thermostat



Demonstration movie	Scheda prodotto Product details	Colori Colors	Peso Lordo Kg cad Gross Weight kg each	EAN	Master Carton Pz
			1,1		8
			Dimensioni box (L-P-H) cm Dimensions box (L-P-H) cm 20,5 x 6,5 x 20,5	8 008523 007515	Pallet Pz 392

SONNO MATRIMONIALE

Scaldaletto elettrico
Electric blanket

- Potenza: 120 W (2 x 60 W)
 - Letto caldo ed accogliente
MASSIMA SICUREZZA
 - Materiale poliestere
 - 2 comandi con 2 livelli di regolazione
 - 2 zone con temperature indipendenti
 - Fettucce per fissaggio al materasso
- Power: 120 W (2 x 60 W)
 - Comfortable and warm bed
HIGH SECURITY
 - Polyester material
 - 2 controls with 2 adjustment levels
 - 2 zones with independent temperature
 - Strips for fixing to mattress



Demonstration
movie



Scheda prodotto
Product details



Master carton pz: 6
Pallet pz: 72
Dimensioni box: 42 x 11,5 x 36 (cm)
Peso lordo: 2 Kg



8 008523 010591

SONNO SINGOLO

Scaldaletto elettrico
Electric blanket

- Potenza: 60 W
 - Letto caldo ed accogliente MASSIMA SICUREZZA
 - Materiale poliestere
 - 1 comando con 2 livelli di regolazione
 - Fettucce per fissaggio al materasso
- Power: 60 W
 - Comfortable and warm bed, HIGH SECURITY
 - Polyester material
 - 1 control with 2 adjustment levels
 - Strips for fixing to mattress



Demonstration
movie



Scheda prodotto
Product details



Master carton pz: 6
Pallet pz: 120
Dimensioni box: 41 x 9,5 x 26 (cm)
Peso lordo: 1,1 Kg



8 008523 010584

BATUFFOLO CASHMERE matrimoniale

Scaldaletto elettrico
Electric blanket

- Potenza: 120 W (2 x 60 W)
 - Letto caldo ed accogliente MASSIMA SICUREZZA
 - Materiale cashmere sintetico
 - 2 microcomputer dei comandi asportabili
 - Tempo di funzionamento programmabile (max 12 ore)
 - 4 zone indipendenti programmabili
- Power: 120 W (2 x 60 W)
 - Comfortable and warm bed, HIGH SECURITY
 - Synthetic cashmere material
 - 2 microcomputers with removable
 - Programmable Operating Time (max 12 hours)
 - 4 independent programmable zones



Demonstration
movie



Scheda prodotto
Product details



Master carton pz: 6
Pallet pz: 60
Dimensioni box: 37,5 x 18,5 x 36 (cm)
Peso lordo: 2,9 Kg



8 008523 011772

BATUFFOLO CASHMERE singolo

Scaldaletto elettrico
Electric blanket

- Potenza: 60 W
 - Letto caldo ed accogliente MASSIMA SICUREZZA
 - Materiale cashmere sintetico
 - Microcomputer dei comandi asportabile
 - Tempo di funzionamento programmabile (max 12 ore)
 - 2 zone indipendenti programmabili
- Power: 60 W
 - Comfortable and warm bed, HIGH SECURITY
 - Synthetic cashmere material
 - Detachable microcomputer
 - Programmable operating time (max 12 hours)
 - 2 independent programmable zones



Demonstration
movie



Scheda prodotto
Product details



Master carton pz: 6
Pallet pz: 90
Dimensioni box: 37 x 9 x 38 (cm)
Peso lordo: 1,6 Kg



8 008523 011765