

# RISCALDAMENTO

## Heating



- **Funghi**  
Patio heater

- **Stufe**  
Heater

- **Termoventilatori**  
Fan heater

- **Scaldaletto**  
Electric blanket

- **Termocoperta**  
Electric blanket

**INVERNO 2026  
2027**

JOHNSON Elettrodomestici s.r.l.  
Viale Kennedy, 596 - 21050 Marnate (Va) - Italy  
Tel: +390331389007  
Fax: +390331389027  
sito: [www.johnson.it](http://www.johnson.it)  
e-mail: [com@johnson.it](mailto:com@johnson.it)





# FUNGO inox gas

Fungo a gas  
Gas patio heater



- Potenza 5 - 13 kW
- Bombola da 5-10-15 Kg
- Altezza 215 cm
- Regolatore gas con tubo in dotazione
- Consumo: 450 - 945 g/h
- Area riscaldata: 25 mq circa
- Accensione piezoelettrica
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico  
In caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Grande riflettore in alluminio
- Struttura in acciaio INOX
- Funzionamento a gas Propano o Butano
- Kit ruote per semplificare lo spostamento
- Ancoraggio a pavimento

- Power 5 - 13 kW
- 5-10-15 kg gas cylinder
- Height 215 cm
- Gas regulator with supplied tube
- Consumption: 450 - 945 g/h
- Heated area: 25 sqm
- Piezoelectric ignition
- SAFETY: automatic turn-off system in case of  
appliance tilting
- Great aluminum reflector
- Steel structure
- Propane or Butane gas supply
- Wheels kit for easy movement
- Floor anchoring



Ø 83 cm

215 cm

**SOLO PER USO  
ESTERNO**

Ø 45,50 cm

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each              | EAN             | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                             |                  | 16,9                                                   |                 | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm | 8 008523 011680 | Pallet Pz           |
|                             |                  | 45,5 x 44 x 88,5                                       |                 | 12                  |

## PATIO

Fungo a gas  
Gas patio heater



- Potenza 5-10 kW
- Bombola da 5-10-15 kg
- Altezza 202 cm
- Regolatore gas con tubo in dotazione
- Consumo 450-727 g/h
- Area riscaldata: 22 mq
- Accensione piezoelettrica
- Dispositivo di sicurezza per l'interruzione automatica in  
caso di spegnimento accidentale
- Verniciatura a polvere
- Funzionamento a gas propano o butano
- Kit ruote per semplificare lo spostamento
- Ancoraggio a pavimento

- Power: 5-10 kW
- 5-10-15 kg gas cylinder
- Height 202 cm
- Gas regulator with hose included
- Consumption: 450-727 g/h
- Heated area: 22 m²
- Piezoelectric ignition
- Safety device for automatic shutdown in  
case of accidental shutdown
- Powder coating
- Propane or butane operation
- Wheels kit for easy movement
- Floor anchoring



Ø50 cm

202 cm

**SOLO PER USO  
ESTERNO**

Ø 38 cm

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each              | EAN             | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                             |                  | 13                                                     |                 | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm | 8 008523 014278 | Pallet Pz           |
|                             |                  | 46 x 46 x 66                                           |                 | 12                  |



## CILINDRO

Fungo a gas  
Gas patio heater



**SOLO PER USO  
ESTERNO**

- Potenza 5-11 kW
- Bombola da 5-10-15 kg
- Altezza 183 cm
- Regolatore gas con tubo in dotazione
- Consumo 400-800 g/h
- Area riscaldata: 22 mq
- Accensione piezoelettrica
- Dispositivo di sicurezza per l'interruzione automatica del gas in caso di spegnimento accidentale
- Funzionamento a gas propano o butano
- Kit ruote per semplificare lo spostamento
- Ancoraggio a pavimento
- Power 5-11 kW
- 5-10-15 kg gas cylinder
- Height 183 cm
- Gas regulator with hose included
- Consumption 800 g/h
- Heated area 22 m<sup>2</sup>
- Piezoelectric ignition
- Safety device for automatic gas shut-off in case of accidental shutdown
- Operates on propane or butane gas
- Wheels kit for easy movement
- Floor anchoring



| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                                  | EAN               | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                             |                  | 16                                                                         |                   | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>97,5 x 57,5 x 53 | 8 008523 014247 > | Pallet Pz<br>12     |

## FALO'

Braciere a gas  
Gas fire pit



**LEGNETTI  
DECORATIVI**



**SOLO PER USO  
ESTERNO**

- Potenza 5-13 kW
- Bombola da 5-10 kg
- Altezza 136cm
- Regolatore gas con tubo in dotazione
- Consumo 450-945 g/h
- Area riscaldata: 25 mq
- Accensione piezoelettrica
- Dispositivo di sicurezza per l'interruzione automatica del gas in caso di spegnimento accidentale
- Funzionamento a gas propano o butano
- Kit ruote per semplificare lo spostamento
- Legnetti ceramici decorativi resistenti al fuoco
- Power 5-13 kW
- 5-10 kg gas cylinder
- Height 136 cm
- Gas regulator with hose included
- Consumption 450-945 g/h
- Heated area: 25 m<sup>2</sup>
- Piezoelectric ignition
- Safety device for automatic gas shut-off in case of accidental shutdown
- Operates on propane or butane gas
- Wheels kit for easy movement
- Fire-resistant decorative ceramic sticks



| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                                | EAN               | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                             |                  | 27,8                                                                     |                   | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>88 x 31 x 45,5 | 8 008523 014230 > | Pallet Pz<br>12     |



# KAMINO

Stufa infrarossi a gas GPL

Infrared LPG gas heater

- 3 livelli di potenza 1,5 / 2,8 / 4,1 kw
- Regolatore gas con tubo in dotazione made in Italy approvato IMQ
- Accensione piezoelettrica
- Maniglie e ruote per il trasporto
- Dispositivo di sicurezza per l'interruzione automatica del gas in caso di spegnimento accidentale
- Dispositivo di sicurezza per l'interruzione automatica del gas se l'anidride carbonica nell'ambiente supera l'1,5%
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico In caso di ribaltamento dell'apparecchio



- 3 power levels 1,5 / 2,8 / 4,1 kw
- Gas regulator with supplied tube made in Italy IMQ approved
- Piezoelectric ignition
- Transport handles and wheels
- Safety device for automatic gas cut-off in case of accidental shutdown
- Safety device for automatic gas interruption if the carbon dioxide in the environment exceeds 1.5%
- SAFETY: automatic turn-off system in case of appliance tilting



73 cm

41,5 cm

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm | EAN | Master Carton<br>Pz | Pallet Pz |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------------|-----------|
|                             |                  | 8,8                                       | 45 x 38,5 x 75,5                                       |     | 1                   | 18        |

# CHALLOR

Fungo elettrico con resistenza in fibra di carbonio

Electric patio heater with carbon fiber tube



- Potenza 1000 - 2000 W
- Basso consumo, ad alta efficienza energetica
- Altezza regolabile 190 - 210 cm
- Rispetta l'ambiente senza emissioni di CO2
- Calore istantaneo
- Struttura in acciaio INOX
- Per uso esterno coperto
- Protezione agli agenti atmosferici IP24
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico In caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Lunghezza cavo alimentazione 2 m

- Power : 1000 - 2000 W
- Low power consumption, high energy efficiency
- Height adjustable 190 - 210 cm
- Respect the environment without CO2 emissions
- Instant heat
- INOX steel structure
- For external covered use
- Protection against atmospheric agents IP24
- SAFETY: automatic turn-off system in case of appliance tilting
- Power cable length 2 m



Ø 60 cm

190-206 cm

Ø 44,5 cm

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm | EAN | Master Carton<br>Pz | Pallet Pz |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------------|-----------|
|                             |                  | 14,3                                      | 60 x 60 x 46                                           |     | 1                   | 12        |

# VESUVIO

Fungo elettrico con resistenza alogena

Electric patio heater with halogen resistance



- Potenza 1500 W
- Basso consumo, ad alta efficienza energetica
- Altezza 195 cm
- Rispetta l'ambiente senza emissioni di CO2
- Calore istantaneo
- Struttura in metallo verniciato nero
- Per uso esterno coperto
- Protezione agli agenti atmosferici IP34
- SICUREZZA: sistema di spegnimento automatico In caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Lunghezza cavo alimentazione 1,2 m

- Power 1500 W
- Low power consumption, high energy efficiency
- Height 195 cm
- Respect the environment without CO2 emissions
- Instant heat
- Structure in black painted metal
- For external covered use
- Protection against atmospheric agents IP34
- SAFETY: automatic turn-off system in case of appliance tilting
- Power cable length 1,2 m



Ø 43 cm

195 cm

Ø 50 cm

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm | EAN | Master Carton<br>Pz | Pallet Pz |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------------|-----------|
|                             |                  | 10,2                                      | 56 x 54 x 38                                           |     | 1                   | 12        |



## SOLAR

Termoventilatore e ventilatore in fibra di carbonio  
Carbon fiber heater and fan



- Potenza 1000 - 2000 W
- Altezza regolabile 100-120 cm
- 4 velocità e 2 livelli di potenza
- Timer giornaliero e settimanale
- Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento
- Con telecomando

- Power 1000 - 2000 W
- Adjustable height 100-120 cm
- 1-7 hour timer
- 4 speeds and 2 power levels
- Daily and weekly timer
- Automatic shutdown system in case of overturning
- With remote control



Ø 43 cm



4 VELOCITA'  
4 SPEEDS



65 cm



100-120 cm

Ø 41 cm

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                                  | EAN | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|                             |                  | 5                                                                          |     | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>43,5 x 33 x 43,5 |     | Pallet Pz<br>30     |

## ELIO

Stufa in fibra di carbonio  
Carbon fiber heater



- Potenza 550 - 1100 W
- Basso consumo, alta efficienza termica
- Altezza regolabile 105 - 124 cm
- Oscillazione orizzontale
- Inclinazione regolabile
- 2 potenze di riscaldamento
- Timer 0 - 60 minuti
- Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento
- Maniglia di trasporto

- Power: 550 - 1100 W
- Low consumption, high thermal efficiency
- Adjustable height: 105 - 124 cm
- Horizontal oscillation
- Adjustable tilt
- 2 heating settings
- Timer: 0 - 60 minutes
- Automatic shut-off system in case of tip-over
- Carrying handle



Ø 41 cm



105 - 124 cm

Ø 41 cm

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                                  | EAN | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|                             |                  | 4                                                                          |     | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>40 x 34,5 x 38,5 |     | Pallet Pz<br>30     |



# PARABOLA45

Stufa in fibra di carbonio  
Carbon fiber heater



Ø 45 cm



65 cm

Ø 32 cm

Potenza:  
**500W**  
-  
**1000W**

**CARBON  
FIBER**



**Fisso  
Oscillante**

**Altezza  
65cm**

- Potenza 500 - 1000 W
- Basso consumo energetico, alta efficienza termica
- Altezza 65 cm
- Oscillazione automatica
- Inclinazione regolabile
- Timer 0 - 60 minuti
- Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento
- Maniglia di trasporto
- Parabola riflettente e griglia in metallo

- Power: 500 - 1000 W
- Low energy consumption, high thermal efficiency
- Height: 65 cm
- Automatic oscillation
- Adjustable tilt
- Timer: 0 - 60 minutes
- Automatic shut-off system in case of tip-over
- Carrying handle
- Reflective reflector and metal grill


| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each              | EAN             | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                             |                  | 2,5                                                    |                 | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm |                 | Pallet Pz           |
|                             |                  | 46 x 26 x 50                                           | 8 008523 013585 | 24                  |

# PARABOLA30

Stufa in fibra di carbonio  
Carbon fiber stove



Ø 30 cm



40 cm

Ø 35 cm

Potenza:  
**300 W**  
-  
**600 W**

**CARBON  
FIBER**

**Altezza  
40cm**

- Potenza 300 - 600 W
- Basso consumo energetico, alta efficienza termica
- Altezza 40 cm
- Inclinazione regolabile
- Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Parabola riflettente e griglia in metallo

- Power 300 - 600 W
- Low energy consumption, high thermal efficiency
- Height 40 cm
- Adjustable tilt
- Automatic shut-off system if the appliance tips over
- Reflective reflector and metal grill

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each              | EAN             | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                             |                  | 1,5                                                    |                 | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm |                 | Pallet Pz           |
|                             |                  | 23,5 x 23,5 x 40                                       | 8 008523 013592 | 75                  |



## FOKO

Stufa in fibra di carbonio  
Carbon fiber heater



48 cm


Ø 36 cm

- Potenza 400 - 800 - 1200 W
- Basso consumo, alta efficienza termica
- 3 elementi riscaldanti indipendenti per 3 potenze
- Altezza 48 cm
- Oscillazione automatica
- Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Griglia protettiva
- Power: 400 - 800 - 1200 W
- Low consumption, high thermal efficiency
- 3 independent heating elements for 3 power settings
- Height: 48 cm
- Automatic oscillation
- Automatic shut-off system if the appliance tips over
- Protective grille

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                              | EAN             | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                             |                  | 1,9                                                                    |                 | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>28 x 13 x 50 | 8 008523 014285 | Pallet Pz<br>84     |

## ENERGY

Stufa in fibra di carbonio  
Carbon fiber heater



70 cm

Ø 31 cm

- Potenza 450 - 900 W
- Basso consumo
- 2 elementi riscaldanti indipendenti per 2 potenze
- Oscillazione automatica selezionabile
- Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento
- Corpo in plastica termoresistente con maniglia integrata
- Griglia protettiva
- Power: 450-900 W
- Low consumption
- Two independent heating elements for two power settings
- Selectable automatic oscillation
- Automatic shut-off system in the event of a tip-over
- Heat-resistant plastic body with integrated handle
- Protective grille

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                              | EAN             | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                             |                  | 2,2                                                                    |                 | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>31 x 16 x 71 | 8 008523 012236 | Pallet Pz<br>51     |



# AURORA

Stufa alogena  
Halogen heater

Potenza:  
400W  
800W  
1200W

Fisso  
Oscillante

HALOGEN



48 cm

Ø 36 cm

- Potenza 400 - 800 - 1200 W
- 3 elementi riscaldanti indipendenti per 3 potenze
- Altezza 48 cm
- Oscillazione automatica selezionabile
- Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Power: 400 - 800 - 1200 W
- 3 independent heating elements for 3 power settings
- Height: 48 cm
- Automatic oscillation selectable
- Automatic shut-off system if the appliance tips over

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                              | EAN | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|                             |                  | 1,9                                                                    |     | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>28 x 13 x 50 |     | Pallet Pz<br>84     |

# ARIAKLIMA

Stufa al quarzo ventilata  
Quartz ventilated stove

Potenza:  
400W  
800W  
1200W

QUARTZ



Altezza  
55cm



55 cm

50 cm

- Potenza max 1200 W
- 3 modalità di riscaldamento 400 - 800 - 1200 W
- Protezione contro il surriscaldamento
- Stop automatico di sicurezza antiribaltamento
- Temperatura regolabile
- Ventola irradia calore
- Corpo in metallo verniciato con laterali in plastica termoresistente
- Maniglie integrate
- Parabola riflettente cromata e griglia protettiva
- Max power 1200 W
- 3 heating modes 400 - 800 - 1200 W
- Overheating protection
- Automatic rollover safety stop
- Adjustable temperature
- Fan radiates heat
- Painted metal body with heat-resistant plastic sides
- Integrated handles
- Chromed reflective parabola and protective grid



| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                                    | EAN | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|                             |                  | 4,5                                                                          |     | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>59,2 x 14,2 x 52,4 |     | Pallet Pz<br>40     |




## INFERNO

Stufa al quarzo ventilata  
Quartz ventilated stove

Potenza:  
**800W**  
-  
**1600W**

**QUARTZ**



43 cm

38 cm



- Potenza 800 - 1600 W
- 4 Tubi al quarzo
- Ventilazione indipendente
- Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Struttura in metallo verniciato con laterali in plastica termoresistente e maniglie integrate
- Parabola riflettente cromata e griglia protettiva

- Power 800 - 1600 W
- 4 Quartz tubes
- Independent ventilation
- Automatic turn-off system in case of appliance tilting
- Painted metal structure with heat-resistant plastic sides and integrated handles
- Chromed reflective parabola and protective grid

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                                  | EAN             | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                             |                  | 2,1                                                                        |                 | 4                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>44,5 x 12 x 38,5 | 8 008523 011437 | Pallet Pz<br>80     |

## FIAMMA

Stufa al quarzo  
Quartz heater

Potenza:  
**400W**  
-  
**800W**

**QUARTZ**

**Altezza  
35cm**



35 cm

25 cm



- Potenza 400 - 800 W
- 2 elementi riscaldanti indipendenti per 2 potenze
- Base d'appoggio richiudibile
- Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Corpo in plastica termoresistente con maniglia integrata
- Parabola riflettente cromata e griglia protettiva

- Power 400 - 800 W
- 2 independent heating elements for 2 powers
- Re-closable support base
- Automatic turn-off system in case of appliance tilting
- Heat resistant plastic body, with integrated handle
- Reflective chromium plated and protective grill

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                               | EAN             | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                             |                  | 0,9                                                                     |                 | 8                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>26 x 8,5 x 37 | 8 008523 006556 | Pallet Pz<br>192    |



## QUARZ-FAN

Stufa al quarzo ventilata  
Quartz ventilated stove




Potenza:  
400W  
800W  
1200W

QUARTZ



**INSTALLAZIONE  
ANCHE A PARETE**



- Potenza 400 - 80 - 1200 W
- 3 elementi riscaldanti indipendenti per 3 potenze
- Ventola
- Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Struttura in metallo verniciato con laterali in plastica termoresistente e maniglia integrata
- Parabola riflettente cromata e griglia protettiva
- Opzione con possibilità di fissaggio a parete

- Power 400 - 800 - 1200 W
- 3 independent heating elements for 3 powers
- Fan
- Automatic turn-off system in case of appliance tilting
- Painted metal structure with heat-resistant plastic sides and integrated handle
- Chromed reflective parabola and protective grid
- Option with the possibility of wall fixing

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                                  | EAN | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|                             |                  | 1,8                                                                        |     | 6                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>48,5 x 19,5 x 24 |     | Pallet Pz<br>90     |


## TRIX

Stufa al quarzo  
Quartz heater



Potenza:  
400W  
800W  
1200W

QUARTZ



- Potenza 400 - 800 - 1200 W
- 3 elementi riscaldanti indipendenti per 3 potenze
- Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Struttura in metallo verniciato con laterali in plastica termoresistente e maniglia integrata
- Parabola riflettente cromata e griglia protettiva

- Power 400 - 800 - 1200 W
- 3 independent heating elements for 3 powers
- Automatic turn-off system in case of appliance tilting
- Painted metal structure with heat-resistant plastic sides and integrated handle
- Chromed reflective parabola and protective grid

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                                | EAN | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|                             |                  | 1,3                                                                      |     | 6                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>50 x 14 x 25,5 |     | Pallet Pz<br>108    |



## EMPIRE

Termoventilatore oscillante con resistenza ceramica  
Oscillating fan heater with ceramic resistance

Potenza:  
**2000 W**

Temperatura  
Regolabile



Fisso  
Oscillante



86 cm

Ø 28 cm

- Potenza 1450 - 2000 W
- Basso consumo a risparmio energetico
- Altezza 86 cm
- Oscillazione automatica selezionabile
- 3 livelli di potenza
- Timer 0 - 8 h
- Rilevazione della temperatura dell'ambiente con lettura digitale
- Impostazione temperatura ambiente da telecomando
- Display a led, comandi touch e telecomando
- Elementi riscaldanti in ceramica
- Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- SICUREZZA: sistema anti surriscaldamento
- Interruttore generale ON/OFF

- Power 1450 - 2000 W
- Low energy consumption
- Height 86 cm
- Selectable automatic oscillation
- 3 power levels
- Timer 0 - 8 h
- Digital room temperature measurement
- Room temperature setting via remote control
- LED display, touch controls, and remote control
- Ceramic heating elements
- Automatic shut-off system if the appliance tips over
- Anti-overheating system
- Main ON/OFF switch

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each              | EAN             | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                             |                  | 3,6                                                    |                 | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm |                 | Pallet Pz           |
|                             |                  | 55 x 17 x 18,5                                         | 8 008523 013004 | 80                  |

## ZONDA

Termoventilatore oscillante con resistenza ceramica  
Oscillating fan heater with ceramic resistance

Potenza:  
**2000 W**

CERAMIC



65 cm

Ø 25 cm

- Potenza 1300 - 2000 W
- Basso consumo a risparmio energetico
- Altezza 65 cm
- Oscillazione automatica
- 2 livelli di potenza selezionabili
- Termostato regolabile
- Effetto fiamma realistico
- Alta efficienza termica
- Elementi riscaldanti in ceramica
- Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Sistema anti surriscaldamento

- Power 1300 - 2000 W
- Low energy consumption
- Height 65 cm
- Automatic oscillation
- 2 selectable power levels
- Adjustable thermostat
- Realistic flame effect
- High thermal efficiency
- Ceramic heating elements
- Automatic shut-off system if the appliance tips over
- Anti-overheating system

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each              | EAN             | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                             |                  | 1,9                                                    |                 | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm |                 | Pallet Pz           |
|                             |                  | 68,5 x 17 x 18                                         | 8 008523 013936 | 60                  |



## FAVONIO

Termoventilatore con resistenze in ceramica  
Fan heater with ceramic resistance



27 cm

20 cm

Potenza:  
**800W**  
-  
**1500W**

Temperatura  
Regolabile



FAN

CERAMIC

Altezza  
**29cm**

- Potenza 800 - 1500 W
- 2 elementi riscaldanti in ceramica a basso consumo
- Ventilazione
- Termostato regolabile
- Spia luminosa e maniglia integrata
- Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento dell'apparecchio
- Sistema anti surriscaldamento

- Power 800 - 1500 W
- 2 low consumption ceramic heating elements
- Ventilation
- Adjustable thermostat
- Warning light and integrated handle
- SAFETY: automatic shutdown system in the event of the appliance overturning
- SAFETY: anti overheating system

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each              | EAN             | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                             |                  | 1,6                                                    |                 | 6                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm | 8 008523 013905 | Pallet Pz           |
|                             |                  | 22,5 x 17 x 29,5                                       |                 | 126                 |

## KALDO

Termoventilatore da presa in ceramica  
Ceramic socket fan heater



18 cm

11 cm

Potenza:  
**500 W**

Temperatura  
Regolabile



FAN

CERAMIC



Timer

Altezza  
**10cm**

- Potenza 500 W
- Elemento riscaldante in ceramica a basso consumo
- Distribuzione calore 30 metri cubi
- 2 selezioni di velocità ventola
- Temperatura regolabile a gradi con lettura digitale
- Sistema antisurriscaldamento
- Timer digitale integrato
- Display a led
- Possibilità di rotazione della spina
- Interruttore ON/OFF

- Power 500 W
- Low consumption ceramic heating element
- 30 cubic meters heat distribution
- 2 fan speed selection
- Temperature adjustable in degrees with digital reading
- SAFETY: system against overheating
- Built-in digital timer
- Led display
- Possibility of plug rotation
- ON / OFF switch

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each              | EAN             | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                             |                  | 0,5                                                    |                 | 6                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm | 8 008523 011994 | Pallet Pz           |
|                             |                  | 12,5 x 13 x 20                                         |                 | 384                 |



## STUFA

Caminetto elettrico ventilato  
Electric ventilated fireplace

Potenza:  
**1900 W**

Altezza  
**50cm**

**2 IMPOSTAZIONI  
DI CALORE**

**EFFETTO FIAMMA  
REALISTICO**



- Potenza 1200 - 1900 W
- 2 potenze di riscaldamento ventilato
- Altezza 50 cm
- Termostato regolabile
- Lunghezza cavo di 140 cm
- Effetto fiamma realistico
- Protezione anti-surriscaldamento
- Alta efficienza termica
- Sistema di spegnimento automatico in caso di ribaltamento

- Power 1200 - 1900 W
- 2 fan heating powers
- Height 50 cm
- Adjustable thermostat
- Cable length 140 cm
- Realistic flame effect
- Anti-overheat protection
- High thermal efficiency
- Automatic shutdown system in case of overturning

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                              | EAN             | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                             |                  | 4                                                                      |                 | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>42 x 25 x 48 | 8 008523 013691 | Pallet Pz<br>24     |

## WALL

Termoventilatore a parete  
Wall mounted fan heater

Potenza:  
**1000W  
-  
2000W**

**LED**

**Timer**



- Potenza 1000 - 2000 W
- Timer giornaliero 12 ore
- Possibilità di programmazione: 24 ore, giorno e settimana di accensione
- 2 potenze di riscaldamento
- Modalità finestra aperta
- Display LED digitale
- Alta efficienza termica
- Filtro antipolvere
- Riscalda fino a 20 m²

- Power 1000 - 2000 W
- 12 hour daily timer
- Programming possibilities: 24 hours, day and week of switching on
- 2 heating powers
- Open window mode
- Digital LED display
- High thermal efficiency
- Dust filter
- Heats up to 20 m²



| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                                | EAN             | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                             |                  | 4,5                                                                      |                 | 4                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>72,5 x 14 x 47 | 8 008523 013684 | Pallet Pz<br>96     |



# CLOCK

Termoventilatore  
Fan heater

Potenza:  
**2000 W**

Temperatura  
Regolabile

Timer



- Potenza 1000 - 2000 W
- Termostato regolabile
- Maniglia integrata
- Ventilazione
- Timer 24 ore
- Sicurezza anti surriscaldamento

- Power 1000 - 2000 W
- Adjustable thermostat
- Integrated handle
- Ventilation
- 24 hours timer
- Overheating safety



| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each              | EAN             | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                             |                  | 1,5                                                    |                 | 6                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm |                 | Pallet Pz           |
|                             |                  | 22,5 x 14,5 x 29,5                                     | 8 008523 013448 | 108                 |

# SCIROCCO

Termoventilatore  
Fan heater

Potenza:  
**1000W  
-  
2000W**

Temperatura  
Regolabile



- Potenza 1000 - 2000 W
- Aria tiepida 900 -1000 W
- Aria calda 1800 -2000 W
- Termostato regolabile
- Spia luminosa
- Maniglia integrata
- Ventilazione
- Sistema anti surriscaldamento

- Power 1000 - 2000 W
- Medium heat 900 -1000 W
- Hot air 1800 -2000 W
- Adjustable thermostat
- Warning light
- Integrated handle
- Ventilation
- SAFETY: system against overheating



| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each              | EAN             | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                             |                  | 1,1                                                    |                 | 8                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm |                 | Pallet Pz           |
|                             |                  | 19,3 x 14 x 25                                         | 8 008523 013929 | 192                 |



## LINEA

Termoventilatore  
Fan heater

Potenza:  
**1000W  
-  
2000W**

Temperatura  
Regolabile



- Potenza 1000 - 2000 W
- Aria tiepida 1000 W
- Aria calda 2000 W
- Termostato regolabile
- Spia luminosa
- Maniglia integrata
- Ventilazione
- Sistema anti surriscaldamento
- Utilizzabile in verticale e in orizzontale

- Power 1000 - 2000 W
- Medium heat 1000 W
- Hot air 2000 W
- Adjustable thermostat
- Warning light
- Integrated handle
- Fresh air
- SAFETY: system against overheating
- Use vertically and horizontally



12 cm

24 cm



| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each              | EAN             | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                             |                  | 1,2                                                    |                 | 6                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm | 8 008523 011062 | Pallet Pz           |
|                             |                  | 24,5 x 12,5 x 24,8                                     |                 | 198                 |

## TONDO

Termoventilatore  
Fan heater

Potenza:  
**1000W  
-  
2000W**

Temperatura  
Regolabile



28 cm

20 cm



- Potenza 1000 - 2000 W
- Aria tiepida 900 -1000 W
- Aria calda 1800 -2000 W
- Termostato regolabile
- Spia luminosa
- Maniglia integrata
- Ventilazione

- Power 1000 - 2000 W
- Medium heat 900 -1000 W
- Hot air 1800 -2000 W
- Adjustable thermostat
- Warning light
- Integrated handle
- Fresh air

| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each              | EAN             | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
|                             |                  | 1                                                      |                 | 8                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm | 8 008523 004880 | Pallet Pz           |
|                             |                  | 23,5 x 14 x 27                                         |                 | 224                 |



# KONVECTOR

Termoconvettore  
Heat convector

Potenza:  
**750W  
1250W  
2000W**

Temperatura  
Regolabile



Automatic  
STOP



Turbo



43 cm

70 cm

- Potenza 750 - 1250 - 2000 W
- Adatto per luoghi pubblici e di transito
- Tre livelli di potenza selezionabili
- Sistema di diffusione uniforme dell'aria tramite ventilazione indipendente
- Interruttore luminoso
- Sistema anti surriscaldamento
- Utilizzabile a pavimento
- Termostato regolabile
- Spia luminosa
- Maniglie integrate

- Power 750 - 1250 - 2000 W
- Suitable for public and transit areas
- Three levels of selectable power
- Regular air diffusion system by independent ventilation
- Luminous switch
- SAFETY: system against overheating
- Can be used on the floor
- Adjustable thermostat
- Warning light
- Integrated handles



| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                                | EAN | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|                             |                  | 4,5                                                                      |     | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>72,5 x 14 x 47 |     | Pallet Pz<br>32     |

# LIBECCIO

Termoconvettore  
Heat convector

Potenza:  
**750W  
1250W  
2000W**

Temperatura  
Regolabile



Automatic  
STOP



39 cm

55 cm

- Potenza 750 - 1250 - 2000 W
- Adatto per luoghi pubblici e di transito
- Tre livelli di potenza selezionabili
- Interruttori luminosi
- Sistema anti surriscaldamento
- Utilizzabile a pavimento
- Termostato regolabile
- Maniglie integrate

- Power 750 - 1250 - 2000 W
- Suitable for public and transit areas
- Three levels of selectable power
- Luminous switches
- SAFETY: system against overheating
- Can be used on the floor
- Adjustable thermostat
- Integrated handles



| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                                | EAN | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|                             |                  | 2,1                                                                      |     | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>57 x 13,5 x 40 |     | Pallet Pz<br>40     |



## THERMO 11 plus

Radiatore a olio  
Oil radiator

Potenza:  
**1000W  
1500W  
2500W**

Temperatura  
Regolabile



- Potenza 1000 - 1500 - 2500 W
- Convenzione efficace grazie agli 11 elementi e alla ventola
- Termostato temperatura regolabile
- Facile da spostare grazie alle 4 ruote e alla maniglia
- Avvolgicavo
- Indicatore luminoso
- Sistema di sicurezza
- Timer 24 ore
- Ventola per migliore diffusione del calore

- Power 1000 - 1500 - 2500 W
- Effective convection thanks to the 11 elements and the fan
- Adjustable temperature thermostat
- Easy to move thanks to the 4 wheels and handle
- Cable winder
- Indicator light
- Security system
- 24 hour timer
- Fan for better heat diffusion



59 cm

42 cm



| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                                | EAN | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|                             |                  | 12,4                                                                     |     | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>53,5 x 16 x 66 |     | Pallet Pz<br>27     |

## THERMO-MINI

Radiatore a olio  
Oil radiator

Potenza:  
**800 W**

Temperatura  
Regolabile

- Potenza 800 W
- Convenzione efficace grazie ai 7 elementi riscaldanti
- Termostato temperatura regolabile
- Facile da spostare grazie alla maniglia integrata
- Indicatore luminoso
- Sistema di sicurezza

- Power 800 W
- Effective convection thanks to the 7 heating elements
- Adjustable temperature thermostat
- Easy to move thanks to the integrated handle
- Light indicator
- Safety system



39 cm

31 cm



| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                                  | EAN | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
|                             |                  | 4                                                                          |     | 1                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>36,5 x 13 x 42,3 |     | Pallet Pz<br>68     |



## SOFFICE

Scaldamani ricaricabile  
Rechargeable hand warmer

- Potenza 500 W
- Ricarica veloce: 15 minuti
- LED indicatore ricarica
- Riscalda per 4 ore
- Superficie soffice e morbida
- Spegnimento automatico
- Termostato di sicurezza
- Dispositivo di protezione per eccessiva pressione in ricarica
- 4 colori: rosso - rosa - grigio - marrone



8 008523 013424



- Power 500 W
- Fast charging: 15 minutes
- LED charging indicator
- Heat for 4 hours
- Soft and soft surface
- Automatic shutdown
- Safety thermostat
- Excessive pressure protection device when refilling
- 4 colors: red - pink - gray - brown

Scopri di più  
Learn more



19 cm

26 cm



Box: 26 x 7 x 20  
Kg: 1,5  
Master carton: 8  
Pallet pz: 240

## MORBIDOSO

Scaldamani ricaricabile  
Rechargeable hand warmer

- Potenza 500 W
- Riscalda per 3 ore
- Superficie soffice e morbida
- Spegnimento automatico
- Termostato di sicurezza
- 4 stampe



8 008523 013950



- Power 500 W
- Heats for 3 hours
- Soft and fluffy surface
- Automatic switch-off
- Safety thermostat
- 4 prints

Scopri di più  
Learn more



19 cm

26 cm



Box: 25 x 6 x 17  
Kg: 1,5  
Master carton: 8  
Pallet pz: 272

## KALDINO

Scaldino ricaricabile  
Rechargeable warmer

- Potenza : 550 W
- Ricarica in 4 minuti
- Riscaldamento per 3 ore
- Spia luminosa
- Cavo di alimentazione asportabile
- Custodia in tessuto
- Termostato di sicurezza



8 008523 007508



Scopri di più  
Learn more



Ø 19,5 cm

Box: 20 x 5 x 22,5  
Kg: 1,1  
Master carton: 8  
Pallet pz: 448

## OTTI

Scaldino ricaricabile  
Rechargeable warmer

- Potenza : 550 W
- Ricarica in 4 minuti
- Riscaldamento per 3 ore
- Spia luminosa
- Cavo di alimentazione asportabile
- Custodia con morbido peluche
- Termostato di sicurezza



8 008523 007515



Scopri di più  
Learn more



Ø 20 cm

Box: 20,5 x 6,5 x 20,5  
Kg: 1,1  
Master carton: 8  
Pallet pz: 392



## SONNO MATRIMONIALE

### Scaldaletto elettrico Electric blanket

- Potenza: 120 W (2 x 60 W)
- Misure: 160 x 140 cm
- Letto caldo ed accogliente MASSIMA SICUREZZA
- Materiale poliestere
- 2 comandi con 2 livelli di regolazione
- 2 zone con temperature indipendenti
- Fettucce per fissaggio al materasso
- Power: 120 W (2 x 60 W)
- Measures: 160 x 140 cm
- Comfortable and warm bed HIGH SECURITY
- Polyester material
- 2 controls with 2 adjustment levels
- 2 zones with independent temperature
- Strips for fixing to mattress



8 008523 010591

Scopri di più  
Learn more



Master carton pz: 6  
Pallet pz: 90  
Dimensioni box: 42 x 11,5 x 36 (cm)  
Peso lordo: 2 Kg

## SONNO SINGOLO

### Scaldaletto elettrico Electric blanket

- Potenza: 60 W
- Misure: 150 x 80 cm
- Letto caldo ed accogliente MASSIMA SICUREZZA
- Materiale poliestere
- 1 comando con 2 livelli di regolazione
- Fettucce per fissaggio al materasso
- Power: 60 W
- Measures: 150 x 80 cm
- Comfortable and warm bed, HIGH SECURITY
- Polyester material
- 1 control with 2 adjustment levels
- Strips for fixing to mattress



8 008523 010584

Scopri di più  
Learn more



Master carton pz: 6  
Pallet pz: 120  
Dimensioni box: 41 x 9,5 x 26 (cm)  
Peso lordo: 1,1 Kg

## BATUFFOLO CASHMERE matrimoniale

### Scaldaletto elettrico Electric blanket

- Potenza: 120 W (2 x 60 W)
- Misure: 160 x 160 cm
- Letto caldo ed accogliente MASSIMA SICUREZZA
- Materiale cashmere sintetico
- 2 microcomputer dei comandi asportabili
- Tempo di funzionamento programmabile (max 12 ore)
- 4 zone indipendenti programmabili
- Lavabile
- Power: 120 W (2 x 60 W)
- Measures: 160 x 160 cm
- Comfortable and warm bed, HIGH SECURITY
- Synthetic cashmere material
- 2 microcomputers with removable
- Programmable Operating Time (max 12 hours)
- 4 independent programmable zones
- Washable



8 008523 011772

Scopri di più  
Learn more



Master carton pz: 6  
Pallet pz: 60  
Dimensioni box: 37,5 x 18,5 x 36 (cm)  
Peso lordo: 2,9 Kg

## BATUFFOLO CASHMERE singolo

### Scaldaletto elettrico Electric blanket

- Potenza: 60 W
- Misure: 160 x 80 cm
- Letto caldo ed accogliente MASSIMA SICUREZZA
- Materiale cashmere sintetico
- Microcomputer dei comandi asportabile
- Tempo di funzionamento programmabile (max 12 ore)
- 2 zone indipendenti programmabili
- Lavabile
- Power: 60 W
- Measures: 160 x 80 cm
- Comfortable and warm bed, HIGH SECURITY
- Synthetic cashmere material
- Detachable microcomputer
- Programmable operating time (max 12 hours)
- 2 independent programmable zones
- Washable



8 008523 011765

Scopri di più  
Learn more



Master carton pz: 6  
Pallet pz: 90  
Dimensioni box: 37 x 9 x 38 (cm)  
Peso lordo: 1,6 Kg



# PLAID

Termocoperta  
Electric blanket


Potenza:  
**120 W**

**DOUBLE  
FACE**



**SOFT**

**Effetto  
Sherpa**



120 cm

160 cm

- Potenza 120W
- Misure: 160 x 120cm
- 3 temperature selezionabili,
- Telecomando removibile
- Autospegnimento dopo 3 ore
- Lavabile a mano
- Interno caldo effetto sherpa
- Protezione anti-surriscaldamento

- Power 120W
- Measures: 160 x 120cm
- 3 selectable temperatures
- Removable remote control
- Auto shut-off after 3 hours
- Hand washable
- Warm sherpa effect interior
- Overheat protection



| Scopri di più<br>Learn more | Colori<br>Colors | Peso Lordo Kg cad<br>Gross Weight kg each                                 | EAN               | Master Carton<br>Pz |
|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                             |                  | 1.3                                                                       |                   | 4                   |
|                             |                  | Dimensioni box (L-P-H) cm<br>Dimensions box (L-P-H) cm<br>300 x 160 x 390 | 8 008523 014254 > | Pallet Pz<br>80     |